

Описание

Аргументы

Тех.данные

Рукоятка

## ABITIG® GRIP Little

новое поколение WIG-горелок made by BINZEL

Линия **ABITIG® GRIP Little** - новая и своеобразная серия сварочных горелок, обеспечивающая удобство работы в труднодоступных местах, благодаря своим компактным размерам и идеальному балансу.

Горелки различных нагрузок, как воздушного, так и жидкостного охлаждения, оснащаются эргономичной рукояткой „GRIP“ и оптимизированным шланговым пакетом, в которых предусмотрено использование стандартных функций управления.

Шланговые пакеты с возможностью модульной адаптации разъёмов достаточно гибкие и устойчивы к внешнему воздействию.



ABITIG® GRIP Little 150 (возд.охл.)



[www.abiznes.com.ua](http://www.abiznes.com.ua)

ПТФ АБизнес – сертифицированный партнер



[www.binzel-abicor.com](http://www.binzel-abicor.com)

Описание

Аргументы

Тех.данные

Рукоятка

## ABITIG® GRIP Little

новое поколение WIG-горелок made by BINZEL

### аргументы, говорящие сами за себя:

- Эргономичная рукоятка с **GRIP**-системой обеспечивает стабильное фиксирование в руке и оптимальное манипулирование
- Модульное использование функций управления в рукоятке
- Защита от негативного влияния высокочастотного напряжения
- Лёгкие и гибкие шланговые пакеты **High-Flex-кожа** с модульной комплектацией разъёмами для практически всех известных WIG-установок
- Весь спектр расходного материала горелок **ABITIG® GRIP Little 9...24** взаимозаменяем со стандартом SRT/ABITIG® - серии
- Воздушное охлаждение до 140 А – 35 % ПВ
- Жидкостное охлаждение до 240 А – 100 % ПВ



[www.abiznes.com.ua](http://www.abiznes.com.ua)

ПТФ АБизнес – сертифицированный партнер



[www.binzel-abicor.com](http://www.binzel-abicor.com)

Описание

Аргументы

**Тех.данные**

Рукоятка

## ABITIG® GRIP Little

новое поколение WIG-горелок made by BINZEL

Технические данные согласно EN 60-974-7:

Тип	Вид охлажд.	ПВ (%)	Нагрузка (А)		Электрод-Ø
			DC	AC	
ABITIG® GRIP Little 9 / F	возд.	35	110	80	0,5 - 1,6 мм
ABITIG® GRIP Little 17 / F	возд.	35	140	100	0,5 - 2,4 мм
ABITIG® GRIP Little 24 G	возд.	35	110	80	0,5 - 1,6 мм
ABITIG® GRIP Little 150 / F	возд.	35	140	100	1,0 - 2,4 мм
<b>ABITIG® GRIP Little 20 / F</b>	<b>жидк.</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>150</b>	<b>0,5 - 3,2 мм</b>
ABITIG® GRIP Little 24 W	жидк.	100	140	100	0,5 - 2,4 мм
ABITIG® GRIP Little 260 W	жидк.	100	240	175	1,0 - 3,2 мм

F = гибкая головка



www.abiznes.com.ua

ПТФ ABIZNES – сертифицированный партнер



www.binzel-abicor.com

Описание

Аргументы

Тех.данные

Рукоятка

## ABITIG® GRIP Little

новое поколение WIG-горелок made by BINZEL

- Применение лёгкого, но обеспечивающего высокую прочность конструкции, материала при максимально малых размерах
- Возможность использования модульных элементов управления любой из известных WIG-установок
- Отсутствие негативного влияния высокочастотного напряжения благодаря дополнительной защите элементов включения
- Конструкция удобна как для правши, так и левши
- Специальное исполнение шлангового пакета (High-Flex-кожа) в стандартной комплектации обеспечивает оптимальную гибкость



[www.abiznes.com.ua](http://www.abiznes.com.ua)

ПТФ АБизнес – сертифицированный партнер



[www.binzel-abicor.com](http://www.binzel-abicor.com)