

# Вентилятор приточного воздуха – Система Vizor 1000 Air

Международные Сварочные принадлежности

ООО Фрониус Украина

Сварочное оборудование

Княжичи

07455



# Угроза здоровью загрязнением воздуха

## Частицы и Пыль:

В конце процесса сварки и на протяжении процесса шлифовки, возникают частицы с размером 1 - 2  $\mu\text{m}$  (невидимые невооруженным глазом), которые вдыхаются сварщиком.

Сварка без защиты приводит к:

- Ограниченной функции легких
- Раку легких



# Свежий воздух при сварке



Превосходная защита  
глаз и лица



Компрессор



**Vizor 1000 Air**

# Vizor 1000 Air - Преимущества для сварщика

- Защита от таких загрязнений как: частицы, сварочный дым и пыль
- Поток воздуха охлаждает и заботится о приятной и комфортной работе
- Качество отфильтрованного воздуха в маске по меньшей мере в 50 раз лучше чем окружающий воздух

# Области применений

Система подачи свежего воздуха должна применяться при сварочных процессах, как только условия окружающей среды перестают обеспечивать достаточную вентиляцию.

- Строительство контейнеров и резервуаров
- Туннелестроение
- Прокладка трубопроводов
- Судостроительные верфи
- ...





**ЛУЧШАЯ СВАРКА**